



Viking Sportsragg

Jakke

1403-8

Størrelse :	Liten	–	middels	–	stor	–	X-stor
Overvidde :	99	–	110	–	120	–	130 cm
Hel lengde :	66	–	67	–	68	–	70 cm
Ermelengde :	48	–	49	–	50	–	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merino –ull, 20 % nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merino –ull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nøster à 50 g

Grå nr 530 : 10 – 10 – 11 – 11 nøster

Hvitt nr 500 : 6 – 6 – 7 – 7 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½

+ 7-7-8-8 knapper

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med grått på pinne nr 3, 225 – 249 – 273 – 297 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 3 cm, strikkes 1 knapphull på venstre stolpe til herre og høyre stolpe til dame. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Når vrangborden måler ca 6 – 6 – 7 – 7 cm settes de 12 første og 12 siste m på en hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 pinne glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 217 – 241 – 265 – 289 m (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Sett et merke i hver side med 53 – 59 – 65 – 71 m til hvert forstykke og 111 – 123 – 135 – 147 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 47 – 48 – 48 – 50 cm (slutt med en hel grå stripe). Strikk mønster III, deretter mønster IV, **men** når arbeidet måler ca 60 – 60 – 61 – 62 cm, felles de 22 – 24 – 24 – 24 midterste m foran for halsåpning (de 4 vrang m er medregnet), og fortsett fram og tilbake. Fell videre for halsringning på hver 2. pinne med 2 m 3 ganger og 1 m 2 – 2 – 3 – 3 ganger. Gjenta mønster IV til arbeidet måler ca 66 – 67 – 68 – 70 cm.


Ermer : Legg opp med grått på pinne nr 3, 48 – 52 – 52 – 56 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 53 – 57 – 59 – 65 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Strikk mønster I, deretter mønster II, som gjentas, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ – 1 ½ – 1 – 1 ½ cm. Når ermet måler ca 34-35-36-38 cm, strikkes mønster III, deretter mønster IV som gjentas til det er 111 – 115 – 121 – 125 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 52 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering : Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 36 – 41 – 46 – 51 m på hver skulder.

Forkanter : Sett de 12 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 6 – 7 – 7 – 8 cm før hel lengde (det er viktig at forkanten ikke blir for lang) Fell av belegget og sett de 12 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 7 – 7 – 8 – 8 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være midt på halskanten.

Halskant : Plukk eller strikk opp med grått på pinne nr 3, slik : Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpetråden over på pinnen, plukk opp ca, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling, de 39 – 41 – 43 – 45 m i nakken, 20 – 21 – 23 – 25 m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 103 – 107 – 113 – 119 m på pinnen. Strikk 1 pinne glattstrikk, (ikke over forkantene) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake (NB! Husk knapphull). Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Oppklipp av hals : Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 6 – 7 – 7 – 8 cm ned. Strikk opp med grått langs denne tråden ca 20 – 21 – 23 – 25 m på hver side av oppklippsmasken (pass på at mønsteret er likt på hver side) + m fra ryggen og stolpene = 103 – 107 – 113 – 119 m. Strikk 1 pinne glattstrikk (ikke over stolpene), deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 cm, felles de 12 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 6 – 7 – 7 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkanten. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper.



- = Hvitt
- ☒ = Grått