



Viking Sportsragg

Jakke

1403-9

Størrelse :	2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år
Overvidde :	62 – 67 – 73 – 78 – 82 – 88 cm
Hel lengde :	36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm
Ermelengde :	28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merino –ull, 20 % nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merino –ull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nøster à 50 g

Marine nr 526 : 4 – 5 – 5 – 6 – 6 – 7 nøster

Hvitt nr 500 : 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 5 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½

+ 6-6-6-7-7-7 knapper.

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler 10cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

TIPS! Når det strikkes mønster med 2 farger, er det viktig at trådene alltid holdes likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

NB! Oppskriften er skrevet med halsfelling, der du strikker mønster fram og tilbake etter at maskene for halsfelling er satt av. Dersom du ønsker å strikke helt opp uten felling og klippe ut for hals tilslutt, så står forklaringen til dette under oppklipp av hals.

Legg opp med marine på pinne nr 3, 137 – 149 – 161 – 173 – 185 – 197 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 2 cm, strikkes 1 knapphull på venstre stolpe til gutt og høyre stolpe til jente. Knapphull strikkes fra retten over 3m, 3 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Når vrangborden måler ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm settes de 10 første og 10 siste m på en hjelpestråd (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 pinne glattstrikk, **samtidig** som det økes jevnt fordelt til 133 – 145 – 157 – 169 – 181 – 193 m (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Sett et merke i hver side med 32 – 35 – 38 – 41 – 44 – 47 m til hvert forstykke og 69 – 75 – 81 – 87 – 93 – 99 m til ryggen. Strikk mønster I, deretter mønster II som gjentas til arbeidet måler ca 20 – 24 – 29 – 34 – 38 – 42 cm (slutt med en hel marine stripe). Strikk mønster III, deretter mønster IV, **men** når arbeidet måler ca 32 – 35 – 40 – 45 – 48 – 52 cm, felles de 18 – 18 – 20 – 20 – 22 – 22 midterste m foran for halsåpning (de 4 vrang m er medregnet), og fortsett fram og tilbake. Fell deretter på hver 2. pinne med 2 m 2 ganger og 1 m 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 ganger. Gjenta

mønster IV til arbeidet måler 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm.

Ermer

Legg opp med marine på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 42 – 44 – 46 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 47 – 49 – 51 – 55 – 59 – 61 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet)

Strikk mønster I, deretter mønster II, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 cm. Når ermet måler ca 19 – 22 – 25 – 29 – 33 – 36 cm (slutt med en hel marine stripe), strikkes mønster III. Det er nå 65 – 69 – 73 – 77 – 83 – 87 m på pinnen og ermet måler ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 19 – 21 – 23 – 26 – 28 – 31 m på hver skulder.


Forkanter : Sett de 10 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 4 nye m inn mot jakken, som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten måler ca 4-5-5-5-6-6 cm før hel lengde (det er viktig at forkanten ikke blir for lang) Fell av belegget og sett de 10 m i vrangbordstrikk over på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 knapphull jevnt fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal være på siste pinne før halskanten.

Halskant : Plukk eller strikk opp med marine på pinne nr 3 slik : Begynn fra retten med høyre forkant. Sett m fra hjelpestråden over på pinnen, plukk opp ca, 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m langs halsfelling, 31 – 33 – 35 – 35 – 37 – 37 m på ryggen, 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m langs halsfelling på venstre forstykke og til slutt m fra den andre forkanten. Det er nå ca 87 – 91 – 97 – 99 – 101 – 103 m på pinnen. Strikk 1 pinne glattstrikk, (ikke over forkanten) deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 ½ – 3 ½ cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Oppklipp av hals : Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm ned. Strikk opp med marine langs denne tråden ca 18 – 19 – 21 – 22 – 22 – 23 m på hver side av oppklippsmasken (pass på at mønsteret er likt på hver side) + m fra ryggen og stolpene = 87 – 91 – 97 – 99 – 101 – 103 m. Strikk 1 pinne glattstrikk (ikke over stolpene), deretter 1 rett, 1 vrang fram og tilbake. Når halskanten måler ca 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 ½ – 3 ½ cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett fram og tilbake over de resterende m til halskanten måler 5 – 5 – 6 – 6 – 7 – 7 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy til med løse sting.
 Sy eller mask i ermene. Fest belegget lett over sårkantene. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Sy i knapper.

MØNSTER TIL JAKKE



- = Hvitt
- ☒ = Marine